



KMB STEEL PRODUCT®
SINCE 2009

INDYWIDUALNE ROZWIĄZANIA ZE STALI NIERDZEWNEJ

INNOWACYJNE AKCESORIA



SYFON HYBRYDOWY
KMB PRIME SMART

KMB PRIME SMART






KMB STEEL PRODUCT®
SINCE 2009

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA DLA INŻYNIERÓW I ARCHITEKTÓW

SYFON HYBRYDOWY KMB PRIME SMART

ATUTY:

- Łączy najlepsze cechy syfonu suchego i mokrego
- Idealnie sprawdza się przy nieregularnych zrzutach wody
- Doskonale zabezpiecza przed nieprzyjemnymi zapachami z kanalizacji



Śruba + sprężyna napinająca

Uszczelka

SYFONY HYBRYDOWE to innowacyjne akcesoria przeznaczone do zastosowania w odwodnieniach, które z jednej strony działają tak samo jak syfony mokre, a z drugiej zaś – są wyposażone w sprężynę, jak syfony suche.

Jeśli woda wyparuje, zabezpieczenie mechaniczne chroni przed nieprzyjemnymi zapachami z kanalizacji.

W praktyce syfon hybrydowy jest doskonałym wyborem wszędzie tam, gdzie instalacja jest używana nieregularnie, ale z większą częstotliwością niż tylko sezonowo.

Syfony hybrydowe **KMB PRIME SMART** to doskonałe połączenie atutów syfonów suchych i mokrych, dzięki czemu doskonale sprawdzają się w wielu inwestycjach.




KMB STEEL PRODUCT®
SINCE 2009

INNOWACJA I ROZWIĄZANIA DLA INWESTYTORÓW

SYFON HYBRYDOWY KMB PRIME SMART

WSZYSTKO CZEGO POTRZEBUJESZ:



Funkcjonalność syfonów hybrydowych **KMB PRIME SMART** sprawia, że są one stosowane w wielu inwestycjach. Dzięki inteligentnemu połączeniu zalet syfonów suchych, których nie trzeba zalewać wodą oraz mokrych, które najlepiej spełniają swoją rolę w warunkach mokrych - syfony hybrydowe świetnie radzą sobie przy zmiennych warunkach panujących w obiektach budowlanych.

Dlatego też akcesoria KMB PRIME SMART doskonale radzą sobie z problemami takimi jak nieprzyjemne zapachy kanalizacyjne oraz zmienność warunków w inwestycjach.

Ten rodzaj syfonów hybrydowych wykonywanych standardowo ze stali nierdzewnej AISI 304 można z powodzeniem stosować we wszystkich odwodnieniach: MINI, SMART i PRO przy DN50, DN75 oraz DN110. Syfony hybrydowe są wyposażone w uszczelkę.